



## 8.2.D Liniensteckbriefe SPNV-Linien (Bestand 01/2019)

|                            |   | S1/S2   |   |  |
|----------------------------|---|---|---|--|
| Linienbündel               | S-Bahn-Rhein-Neckar Los 1   |   |   |  |
| Neuvergabe zum             | 12/2034   |   |   |  |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Land Baden-Württemberg, Landkreise und Kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz, Saarland   |   |   |  |
| Aufgabenträgerorganisation | NVBW, VRN, ZSPNV Rheinland-Pfalz Süd, VGS   |   |   |  |
| Linienverlauf              | Neckartalbahn (u.a.)<br>Osterburken – Mosbach – Eberbach – Hirschhorn – Heidelberg – Mannheim – Kaiserslautern – Homburg (Saar)   |   |   |  |
| Netzebene                  | SPNV  |   |   |  |
| Bedienungsstandards        | Montag – Freitag  | Samstag   | Sonn- und Feiertage   |  |
| Bedienungszeitraum ca.     | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr   | 6:00 bis 3:00 Uhr   | 5:00 bis 1:00 Uhr   |  |
| Taktfolge                  | 30'°  | 30'°  | 30'°  |  |
| Fahrten                    | 35–38 Fahrten an Schultagen<br>35–38 Fahrten an Ferientagen   | 31–34 Fahrten   | 31–33 Fahrten   |  |
| Verknüpfungspunkte         |   |   |   |  |
|                            | Eberbach Bahnhof, Hirschhorn Bahnhof,<br>Neckarsteinach Bahnhof   | Eberbach Bahnhof, Hirschhorn Bahnhof,<br>Neckarsteinach Bahnhof | Eberbach Bahnhof, Hirschhorn Bahnhof,<br>Neckarsteinach Bahnhof |  |
| Fahrzeugstandard           | ET 425  |   |   |  |
| km-Aufwand pro Jahr        | 407.000 Zkm/Jahr  |   |   |  |
| Bemerkungen                | Aufgabenträger in Rheinland-Pfalz: Ludwigshafen am Rhein, Rhein-Pfalz-Kreis, Neustadt an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Stadt Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern.<br>° = 30'-Takt nur auf Abschnitt Mosbach – Kaiserslautern durch Linienüberlagerung S1 & S2.<br>* = vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr |   |   |  |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar   |   |   |  |



| S6                         |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Linienbündel               | S-Bahn-Rhein-Neckar Los 2                                       |   |   |
| Neuvergabe zum             | 12/2034   |   |   |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Land Baden-Württemberg                        |   |   |
| Aufgabenträgerorganisation | NVBW, VRN   |   |   |
| Linienverlauf              | Main-Neckar-Bahn<br>Bensheim - Heppenheim - Weinheim - Mannheim |   |   |
| Netzebene                  | SPNV  |   |   |
| Bedienungsstandards        | Montag – Freitag  | Samstag   | Sonn- und Feiertage                               |
| Bedienungszeitraum ca.     | 5:00 bis 20:00 Uhr  | 8:00 bis 20:00 Uhr                                | 8:00 bis 20:00 Uhr                                |
| Taktfolge                  | 60'   | 60'   | 120'  |
| Fahrten                    | 12-13 Fahrten an Schultagen<br>12-13 Fahrten an Ferientagen     | 8 Fahrten   | 6 Fahrten   |
| Verknüpfungspunkte         |   |   |   |
|                            | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf               | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf |
| Fahrzeugstandard           | ET 425  |   |   |
| km-Aufwand pro Jahr        | 400.000 Zkm/Jahr  |   |   |
| Bemerkungen                |   |   |   |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar   |   |   |



| RE60                       |   |
|----------------------------|---|
| Linienbündel               | Main-Neckar-Ried  |
| Neuvergabe zum             | 12/2032   |
| Aufgabenträger             | Städte Darmstadt & Frankfurt, Kreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Land Baden-Württemberg   |
| Aufgabenträgerorganisation | NVBW, RMV, VRN  |
| Linienverlauf              | Main-Neckar-Bahn<br>Frankfurt (M) - Darmstadt - Bensheim - Heppenheim - Weinheim - Mannheim   |
| Netzebene                  | SPNV  |
| <b>Bedienungsstandards</b> | <b>Montag – Freitag</b> <b>Samstag</b> <b>Sonn- und Feiertage</b>   |
| Bedienungszeitraum ca.     | 6:00 bis 21:00* Uhr      8:00 bis 23:00 Uhr      8:00 bis 23:00* Uhr  |
| Taktfolge                  | 120' + V      120'      120'  |
| Fahrten                    | 8-9 Fahrten an Schultagen<br>8-9 Fahrten an Ferientagen      8 Fahrten      8 Fahrten   |
| <b>Verknüpfungspunkte</b>  |   |
|                            | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf      Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf      Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf |
| Fahrzeugstandard           | Twindexx Vario (ET 446)   |
| km-Aufwand pro Jahr        | 540.000 Zkm/Jahr  |
| Bemerkungen                | * vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit  |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar   |



| RE70  |  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
|---|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--|-------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|
| Linienbündel  | Main-Neckar-Ried   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Neuvergabe zum  | 12/2032  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Aufgabenträger  | Stadt Frankfurt, Kreise Bergstraße, Groß-Gerau, Land BWLand Baden-Württemberg  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Aufgabenträgerorganisation                                  | NVBW, RMV, VRN   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Linienverlauf   | Riedbahn<br>Frankfurt (M) - Groß-Gerau - Riedstadt-Goddelau - Biblis - Bürstadt - Lampertheim - Mannheim   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Netzebene   | SPNV   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bedienungsstandards   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Montag – Freitag</th> <th>Samstag</th> <th>Sonn- und Feiertage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr</td> <td>5:00 bis 3:00 Uhr</td> <td>5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr</td> </tr> <tr> <td>60' + V</td> <td>60'</td> <td>60'</td> </tr> <tr> <td>20-22 Fahrten an Schultagen<br/>20-22 Fahrten an Ferientagen</td> <td>20-21 Fahrten</td> <td>20-21 Fahrten</td> </tr> <tr> <td>Verknüpfungspunkte</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrzeugstandard</td> <td colspan="2">Twindexx Vario (ET 446)</td> </tr> <tr> <td>Bus-km-Aufwand pro Jahr</td> <td colspan="2">540.000 Zkm/Jahr</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen</td> <td colspan="2">* vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br/>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit</td> </tr> <tr> <td>Nachfrage/Wegezwecke</td> <td colspan="2">keine Daten verfügbar</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> | Montag – Freitag   | Samstag  | Sonn- und Feiertage                                      | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr | 5:00 bis 3:00 Uhr       | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr | 60' + V                 | 60'              | 60' | 20-22 Fahrten an Schultagen<br>20-22 Fahrten an Ferientagen | 20-21 Fahrten  | 20-21 Fahrten | Verknüpfungspunkte   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrzeugstandard</td> <td colspan="2">Twindexx Vario (ET 446)</td> </tr> <tr> <td>Bus-km-Aufwand pro Jahr</td> <td colspan="2">540.000 Zkm/Jahr</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen</td> <td colspan="2">* vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br/>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit</td> </tr> <tr> <td>Nachfrage/Wegezwecke</td> <td colspan="2">keine Daten verfügbar</td> </tr> </tbody> </table> | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Fahrzeugstandard | Twindexx Vario (ET 446) |  | Bus-km-Aufwand pro Jahr | 540.000 Zkm/Jahr |  | Bemerkungen | * vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit |  | Nachfrage/Wegezwecke | keine Daten verfügbar |  |
| Montag – Freitag  | Samstag  | Sonn- und Feiertage                                      |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr                                   | 5:00 bis 3:00 Uhr  | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr                                |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| 60' + V   | 60'  | 60'  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| 20-22 Fahrten an Schultagen<br>20-22 Fahrten an Ferientagen | 20-21 Fahrten  | 20-21 Fahrten  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Verknüpfungspunkte  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> <th>Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br/>Lampertheim Bahnhof</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fahrzeugstandard</td> <td colspan="2">Twindexx Vario (ET 446)</td> </tr> <tr> <td>Bus-km-Aufwand pro Jahr</td> <td colspan="2">540.000 Zkm/Jahr</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen</td> <td colspan="2">* vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br/>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit</td> </tr> <tr> <td>Nachfrage/Wegezwecke</td> <td colspan="2">keine Daten verfügbar</td> </tr> </tbody> </table>   | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Fahrzeugstandard          | Twindexx Vario (ET 446) |                           | Bus-km-Aufwand pro Jahr | 540.000 Zkm/Jahr |     | Bemerkungen   | * vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit |               | Nachfrage/Wegezwecke | keine Daten verfügbar  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof    | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof   | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Fahrzeugstandard  | Twindexx Vario (ET 446)  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bus-km-Aufwand pro Jahr                                     | 540.000 Zkm/Jahr   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bemerkungen   | * vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Nachfrage/Wegezwecke  | keine Daten verfügbar  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bedienungszeitraum ca.                                      | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr  | 5:00 bis 3:00 Uhr  | 5:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr                                |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Taktfolge   | 60' + V  | 60'  | 60'  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Fahrten   | 20-22 Fahrten an Schultagen<br>20-22 Fahrten an Ferientagen  | 20-21 Fahrten  | 20-21 Fahrten  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Verknüpfungspunkte  |  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
|   | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof   | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof | Biblis Bahnhof, Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Fahrzeugstandard  | Twindexx Vario (ET 446)  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bus-km-Aufwand pro Jahr                                     | 540.000 Zkm/Jahr   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Bemerkungen   | * vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr<br>V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit   |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |
| Nachfrage/Wegezwecke  | keine Daten verfügbar  |  |  |  |                           |                         |                           |                         |                  |     |   |  |               |                      |  |  |  |  |                  |                         |  |                         |                  |  |             |  |  |                      |                       |  |



| RB2                        |  |
|----------------------------|--|
| Linienbündel               | S-Bahn-Rhein-Neckar Los 2  |
| Neuvergabe zum             | 12/2034  |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Land Baden-Württemberg   |
| Aufgabenträgerorganisation | NVBW, VRN  |
| Linienverlauf              | Riedbahn<br>Mannheim – Lampertheim – Bürstadt – Biblis   |
| Netzebene                  | SPNV   |
| <b>Bedienungsstandards</b> | <b>Montag – Freitag</b> <b>Samstag</b> <b>Sonn- und Feiertage</b>  |
| Bedienungszeitraum ca.     | 5:00 bis 0:00 / 2:00* Uhr      7:00 bis 3:00 Uhr      7:00 bis 0:00 / 2:00* Uhr  |
| Taktfolge                  | 60'      60'      60'  |
| Fahrten                    | 18–21 Fahrten an Schultagen<br>18–21 Fahrten an Ferientagen      17 Fahrten      15–17 Fahrten                                       |
| <b>Verknüpfungspunkte</b>  |  |
|                            | Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof      Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof      Bürstadt Bahnhof,<br>Lampertheim Bahnhof |
| Fahrzeugstandard           | ET 425   |
| km-Aufwand pro Jahr        | 400.000 Zkm/Jahr   |
| Bemerkungen                | * = vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr   |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar  |



| RB62                       |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Linienbündel               | Dieselnetz Südwest Los 1                              |   |   |
| Neuvergabe zum             | 06/2037   |   |   |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Kreisfreie Stadt Worms              |   |   |
| Aufgabenträgerorganisation | VRN, ZSPNV RLP Süd                                    |   |   |
| Linienverlauf              | Riedbahn<br>Worms - Hofheim - Biblis                  |   |   |
| Netzebene                  | SPNV  |   |   |
| Bedienungsstandards        | Montag – Freitag                                      | Samstag                                       | Sonn- und Feiertage                           |
| Bedienungszeitraum ca.     | 4:00 bis 23:00 Uhr                                    | 6:00 bis 23:00 Uhr                            | 7:00 bis 23:00 Uhr                            |
| Taktfolge                  | 60'   | 60'   | 60'   |
| Fahrten                    | 19 Fahrten an Schultagen<br>19 Fahrten an Ferientagen | 17 Fahrten                                    | 16 Fahrten                                    |
| Verknüpfungspunkte         |   |   |   |
|                            | Worms Hbf, Hofheim Bahnhof,<br>Biblis Bahnhof         | Worms Hbf, Hofheim Bahnhof,<br>Biblis Bahnhof | Worms Hbf, Hofheim Bahnhof,<br>Biblis Bahnhof |
| Fahrzeugstandard           | LINT  |   |   |
| Bus-km-Aufwand pro Jahr    | 640.000 Zkm/Jahr                                      |   |   |
| Bemerkungen                |   |   |   |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar                                 |   |   |



|                            |  | RB63   |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Linienbündel               | Dieselnetz Südwest Los 1   |  |  |  |
| Neuvergabe zum             | 06/2037  |  |  |  |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Kreisfreie Stadt Worms   |  |  |  |
| Aufgabenträgerorganisation | VRN, ZSPNV RLP Süd   |  |  |  |
| Linienverlauf              | Riedbahn<br>Mannheim – Lampertheim – Bürstadt – Biblis   |  |  |  |
| Netzebene                  | SPNV   |  |  |  |
| <b>Bedienungsstandards</b> | <b>Montag – Freitag</b>  | <b>Samstag</b>   | <b>Sonn- und Feiertage</b>   |  |
| Bedienungszeitraum ca.     | 5:00 bis 21:00 Uhr   | 6:00 bis 21:00 Uhr   | 8:00 bis 21:00 Uhr   |  |
| Taktfolge                  | 60' + V  | 60'  | 60'  |  |
| Fahrten                    | 21 Fahrten an Schultagen<br>21 Fahrten an Ferientagen  | 16 Fahrten   | 13 Fahrten   |  |
| <b>Verknüpfungspunkte</b>  |  |  |  |  |
|                            | Bensheim Hbf, Lorsch Bahnhof,<br>Bürstadt Bahnhof, Hofheim Bahnhof   | Bensheim Hbf, Lorsch Bahnhof,<br>Bürstadt Bahnhof, Hofheim Bahnhof | Bensheim Hbf, Lorsch Bahnhof,<br>Bürstadt Bahnhof, Hofheim Bahnhof |  |
| Fahrzeugstandard           | LINT   |  |  |  |
| km-Aufwand pro Jahr        | 640.000 Zkm/Jahr   |  |  |  |
| Bemerkungen                | V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit. Nach 21:00 Uhr und vor 6:00 Uhr Schienenergänzungsverkehr durch Buslinie 646 |  |  |  |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar  |  |  |  |



| RB67/68                    |  |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|---------|---|---------------|--------------------|--|--|--|---|---|
| Linienbündel               | Main-Neckar-Ried   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Neuvergabe zum             | 12.12.2032   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Aufgabenträger             | Städte Darmstadt & Frankfurt, Kreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Land Baden-Württemberg  |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Aufgabenträgerorganisation | RMV, VRN, NVBW   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Linienverlauf              | Main-Neckar-Bahn<br>Frankfurt (M) - Darmstadt - Bensheim - Heppenheim - Weinheim - Heidelberg/Mannheim (- Wiesloch - Walldorf)   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Netzebene                  | SPNV   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Bedienungsstandards        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Montag – Freitag</th> <th>Samstag</th> <th>Sonn- und Feiertage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedienungszeitraum ca.</td> <td>4:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr</td> <td>5:00 bis 3:00 Uhr</td> </tr> <tr> <td>Taktfolge</td> <td>60' + V</td> <td>60'</td> </tr> <tr> <td>Fahrten</td> <td>20-24 Fahrten an Schultagen<br/>20-24 Fahrten an Ferientagen</td> <td>20-22 Fahrten</td> </tr> <tr> <td>Verknüpfungspunkte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br/>Weinheim Hbf</td> <td>Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br/>Weinheim Hbf</td> </tr> </tbody> </table> | Montag – Freitag                                  | Samstag | Sonn- und Feiertage | Bedienungszeitraum ca. | 4:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr | 5:00 bis 3:00 Uhr | Taktfolge | 60' + V | 60' | Fahrten | 20-24 Fahrten an Schultagen<br>20-24 Fahrten an Ferientagen | 20-22 Fahrten | Verknüpfungspunkte |  |  |  | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf |
| Montag – Freitag           | Samstag  | Sonn- und Feiertage                               |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Bedienungszeitraum ca.     | 4:00 bis 1:00 / 3:00* Uhr  | 5:00 bis 3:00 Uhr                                 |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Taktfolge                  | 60' + V  | 60'   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Fahrten                    | 20-24 Fahrten an Schultagen<br>20-24 Fahrten an Ferientagen  | 20-22 Fahrten                                     |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Verknüpfungspunkte         |  |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
|                            | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf  | Bensheim Hbf, Heppenheim Bahnhof,<br>Weinheim Hbf |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Fahrzeugstandard           | ET 425   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Bus-km-Aufwand pro Jahr    | 540.000 Zkm/Jahr   |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Bemerkungen                | V = Verstärkerleistungen zur Hauptverkehrszeit.<br>* vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr  |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar  |   |         |                     |                        |                           |                   |           |         |     |         |   |               |                    |  |  |  |   |   |





| RB69                       |  |
|----------------------------|--|
| Linienbündel               | Dieselnetz Südwest Los 1   |
| Neuvergabe zum             | 06/2037  |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße, Land Baden-Württemberg   |
| Aufgabenträgerorganisation | NVBW, VRN  |
| Linienverlauf              | Weschnitztalbahn<br>Weinheim - Birkenau - Mörlenbach - Rimbach - Fürth   |
| Netzebene                  | SPNV   |
| <b>Bedienungsstandards</b> | <b>Montag – Freitag</b> <b>Samstag</b> <b>Sonn- und Feiertage</b>  |
| Bedienungszeitraum ca.     | 5:00 bis 22:00 Uhr      6:00 bis 22:00 Uhr      7:00 bis 22:00 Uhr   |
| Taktfolge                  | 30'      60'      60'  |
| Fahrten                    | 29-31 Fahrten an Schultagen<br>29-31 Fahrten an Ferientagen      16 Fahrten      15 Fahrten  |
| <b>Verknüpfungspunkte</b>  |  |
|                            | Weinheim Hbf, Mörlenbach Bahnhof,<br>Fürth Bahnhof      Weinheim Hbf, Mörlenbach Bahnhof,<br>Fürth Bahnhof      Weinheim Hbf, Mörlenbach Bahnhof,<br>Fürth Bahnhof |
| Fahrzeugstandard           | LINT   |
| km-Aufwand pro Jahr        | 690.000 Zkm/Jahr   |
| Bemerkungen                | Nach 21:00 Uhr und vor 5:00 Uhr Schienenergänzungsverkehr durch Buslinie 684. Ein Fahrtenpaar ohne Umstieg nach/von Mannheim.                                      |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar  |



|                            |  | 5                                  |                                    |  |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Linienbündel               | Mannheim   |                                    |                                    |  |
| Neuvergabe zum             | –  |                                    |                                    |  |
| Aufgabenträger             | Kreis Bergstraße (für Stadt Viernheim), Rhein-Neckar-Kreis, betroffene Städte und Gemeinden  |                                    |                                    |  |
| Aufgabenträgerorganisation | RMV, VRN, NVBW   |                                    |                                    |  |
| Linienverlauf              | Mannheim – Viernheim – Weinheim – Schriesheim – Heidelberg – Edingen – Mannheim  |                                    |                                    |  |
| Netzebene                  | SPNV   |                                    |                                    |  |
| Bedienungsstandards        | Montag – Freitag   | Samstag                            | Sonn- und Feiertage                |  |
| Bedienungszeitraum ca.     | 4:00 bis 2:00 / 3:00 <sup>o</sup> Uhr  | 4:00 bis 3:00 Uhr                  | 4:00 bis 3:00 Uhr                  |  |
| Taktfolge                  | 10' / 20' / (30')*   | 20' / (30') / (60')*               | 30' / (60')*                       |  |
| Fahrten                    | 20–24 Fahrten an Schultagen<br>20–24 Fahrten an Ferientagen  | 20–22 Fahrten                      | 19–22 Fahrten                      |  |
| Verknüpfungspunkte         |  |                                    |                                    |  |
|                            | Weinheim Hbf,<br>Viernheim Bahnhof   | Weinheim Hbf,<br>Viernheim Bahnhof | Weinheim Hbf,<br>Viernheim Bahnhof |  |
| Fahrzeugstandard           | Niederflurstadtbahn  |                                    |                                    |  |
| Bus-km-Aufwand pro Jahr    | 269.000 Zkm/Jahr   |                                    |                                    |  |
| Bemerkungen                | * = Taktung in Klammern gibt Bedienung in Nachtstunden (ca. 21:00 bis 6:00 Uhr) an.<br><sup>o</sup> = vor und an Wochenend-/Feiertagnächten Betrieb bis 3:00 Uhr |                                    |                                    |  |
| Nachfrage/Wegezwecke       | keine Daten verfügbar  |                                    |                                    |  |